



TOYOTA BUSINESS PLUS

Kalkulace pro vozový park

Dobrý den,

naším hlavním cílem je maximální spokojenosti zákazníků. Vozy Toyota kromě skvělého zážitku z jízdy zaručují bezkonkurenční kvalitu, spolehlivost a jednu z nejvyšších zůstatkových hodnot.

V případě zájmu Vám rádi nabídneme možnost financování vybraného vozu naším značkovým operativním leasingem KINTO One.



TOYOTA TOYOTA C-HR MY25

Podrobnosti nabídky



Vybraný model

TOYOTA C-HR
MY25

Cena pro vás
1 162 400 Kč

Karoserie

5dveřový
crossover

Motor

2.0 Plug-in Hybrid (220k)

Převodovka

Aut. převodovka s plynule měnitelným převodem e-CVT
(4x2)

Verze

GR SPORT

Barva

Stříbrná ušlechtilá s černou střechou

Cena pro vás

O výkupu vozidla na protiúčet se
informujte prosím přímo u prodejce.

Celková standardní cena

1 162 400 Kč

Všechny uvedené ceny jsou ceny s DPH.

Vozový park

Počet vozidel

1

Veškerá data, údaje a vyobrazení jsou určeny pouze k informačnímu účelu a tato prezentace není závaznou nabídkou, resp. návrhem na uzavření smlouvy. Konkrétní podmínky smlouvy prosím konzultujte s autorizovaným partnerem Toyota. Obrázky mají pouze ilustrační charakter. Údaje o spotřebě pohonných hmot a o emisích CO₂ odpovídají závěrům měření dle příslušných směrnic a nařízení EU nebo předpisů EHK pro vozidla s evropskou specifikací. Detailní údaje o spotřebě, emisích CO₂ a informační listy výrobku pro pneumatiky použité na nových vozech a dodávaných jako příslušenství naleznete na www.toyota.cz/world-of-toyota/povinne-udaje.



TOYOTA TOYOTA C-HR MY25

Kalkulace pro vás

	Cena
Standardní cena vybrané verze výbavy	1 139 900 Kč
Vybraná doplňková výbava	
Stříbrná ušlechtilá s černou střechou	22 500 Kč
Celková cena	1 162 400 Kč

O nákladech na instalaci u doplňkové výbavy se prosím informujte přímo u prodejce. V paketech je instalace obvykle zahrnuta. Všechny uvedené ceny jsou ceny s DPH.



TOYOTA TOYOTA C-HR MY25

Výbava vašeho vozu (1/4)

Bezpečnost a nové technologie

- Asistent bezpečného vystupování (SEA)
- Asistent pro udržení uprostřed jízdního pruhu (LTA)
- Asistent rozjezdu do kopce (HAC)
- Asistent změny jízdních pruhů (LCA)
- Boční airbag řidiče a spolujezdce
- Dětská pojistka dveří
- Elektronická parkovací brzda
- Imobilizér
- Inteligentní adaptivní tempomat (iACC) spolupracující s rozpoznáváním dopravních značek (RSA)
- Kolenní airbag řidiče
- Manuální vypnutí airbagu spolujezdce
- Nouzový asistent řízení (ESA)
- Omezovač rychlosti (ASL)
- Potlačení nechtěné akcelerace při nízké rychlosti
- Předkolizní bezpečnostní systém (PCS) s detekcí protijedoucích vozidel a motocyklů ve dne
- Předkolizní bezpečnostní systém s funkcí rozpoznávání chodců, cyklistů a motocyklistů (PCS)
- Předpínače a omezovače síly na bezp. pásích
- Proaktivní asistent řízení (PDA)
- Signalizace nouzového brzdění
- Systém eCall
- Systém monitorování pozornosti řidiče (DMC)
- Systém nouzového zastavení (EDSS)
- Systém pro upevnění dětských autosedaček (ISOFIX)
- Systém rozpoznávání dopravních značek (RSA)
- Systém upozornění na změnu tlaku v pneumatikách (TPMS)
- Systém zmírňování rizika kolize na křižovatkách (ITA)

Bezpečnost a nové technologie

- Systémy ABS a EBD
- Toyota Safety Sense s online aktualizacemi OTA
- Upozornění na dopravu před vozem (FCTA)
- Upozornění na dopravu za vozem s automatickou brzdou funkcí (RCTAB)
- Upozornění na nezapnuté bezpečnostní pásy vpředu
- Upozornění na nezapnuté bezpečnostní pásy vzadu
- Upozornění na zapomenuté objekty na zadních sedadlech
- Vehicle Stability Control (VSC)

Design exteriéru

- Dekor dveří zavazadelníku v černé barvě
- Lemování podběhů v černém provedení
- Přední nárazník lakovaný v barvě karoserie
- Spodní mřížka chladiče v klavírní černé
- Střecha v černé barvě
- Středový sloupek v klavírní černé barvě
- Vnější kliky dveří v barvě karoserie
- Zadní nárazník lakovaný v klavírní černé
- Zadní nárazník s šedými detaily
- Zapuštěné kliky dveří

Design interiéru

- Boční výdechy ventilace v černém provedení
- Centrální výdechy ventilace v černém provedení
- Chromové lemování bočních výdechů ventilace
- Chromový dekor okolo bočních výdechů ventilace
- Chromový dekor okolo centrálních výdechů ventilace

Veškerá data, údaje a vyobrazení jsou určeny pouze k informačnímu účelu a tato prezentace není závaznou nabídkou, resp. návrhem na uzavření smlouvy. Konkrétní podmínky smlouvy prosím konzultujte s autorizovaným partnerem Toyota. Obrázky mají pouze ilustrační charakter. Údaje o spotřebě pohonných hmot a o emisích CO₂ odpovídají závěrům měření dle příslušných směrnic a nařízení EU nebo předpisů EHK pro vozidla s evropskou specifikací. Detailní údaje o spotřebě, emisích CO₂ a informační listy výrobku pro pneumatiky použité na nových vozech a dodávaných jako příslušenství naleznete na www.toyota.cz/world-of-toyota/povinne-udaje.



TOYOTA TOYOTA C-HR MY25

Výbava vašeho vozu (2/4)

Design interiéru

- Hliníkové prahové lišty GR SPORT
- Příhrádka spolujezdce s pomalým dovíráním
- Textilní koberečky
- Vnitřní kliky dveří tmavě šedé
- Výplně dveří ze syntetického semiše Dinamica®
- Zadní výplně dveří ze syntetického semiše Dinamica®

Multimédia

- 12,3" obrazovka multiinformačního displeje
- 6 reproduktorů
- Barevný TFT multiinformační displej v přístrojovém štítu
- Bezdrátové Apple CarPlay a Android Auto
- Bezdrátové připojení Bluetooth®
- Digitální radiopřijímač (DAB)
- Dotykový multimediální systém Toyota Smart Connect+ (12,3" displej v HD rozlišení, vestavěná navigace s předplacenými daty na 4 roky)
- MyT Telematické služby
- Navigace
- Přední USB-C konektor
- Rozpoznávání hlasu
- Toyota Smart Connect+
- Zadní USB-C konektor

Multimedia

- Smart hlasový asistent
- USB-C konektor v ložetní opěrce

Osvětlení

- Ambientní LED osvětlení interiéru (možnost nastavit více barev)
- Automatická dálková světla (AHB)

Osvětlení

- Automatická zadní výstražná světla
- Automatické nastavení výšky světlometů
- Automatické vypnutí světel
- Brzdové světlo LED
- Dálkové ovládání směrových světel přes aplikaci MyT
- Funkce adaptivních dálkových světel (AHS)
- LED denní svícení
- LED přední mlhová světla
- LED zadní brzdová světla
- LED zadní světla
- Lampičky pro řidiče a spolujezdce (žárovky)
- Osvětlená příhrádka spolujezdce
- Osvětlení v zavazadlovém prostoru
- Osvětlení ve sluneční clonách
- Přisvěcování do zatáček
- Projektové Bi-LED přední světlomety
- Senzor šera
- Systém zpožděného zhasnutí světel (Follow Me Home)
- Upozornění na zapnutá světla

Pneumatiky a kola

- 19" kola z lehké slitiny GR SPORT, pneumatiky 225/50 R19
- Sada na opravu pneumatik

Pohodlí a funkčnost

- 12,3" digitální multiinformační displej v přístrojovém štítu
- 12V zásuvka ve středovém panelu
- 230V zásuvka v zavazadlovém prostoru
- 3ramenný volant v syntetické kůži
- Automatická klimatizace dvouzónová
- Bezdrátové nabíjení mobilního telefonu

Veškerá data, údaje a vyobrazení jsou určeny pouze k informačnímu účelu a tato prezentace není závaznou nabídkou, resp. návrhem na uzavření smlouvy. Konkrétní podmínky smlouvy prosím konzultujte s autorizovaným partnerem Toyota. Obrázky mají pouze ilustrační charakter. Údaje o spotřebě pohonných hmot a o emisích CO₂ odpovídají závěrům měření dle příslušných směrnic a nařízení EU nebo předpisů EHK pro vozidla s evropskou specifikací. Detailní údaje o spotřebě, emisích CO₂ a informační listy výrobku pro pneumatiky použité na nových vozech a dodávaných jako příslušenství naleznete na www.toyota.cz/world-of-toyota/povinne-udaje.



TOYOTA TOYOTA C-HR MY25

Výbava vašeho vozu (3/4)

Pohodlí a funkčnost

- Dálkové centrální zamykání
- Dálkové ovládání klimatizace přes aplikaci MyT
- Dálkové ovládání zámků dveří přes aplikaci MyT
- Držáky nápojů ve středovém panelu
- Dynamické vodící čáry na displeji parkovací kamery
- Elektrické nastavení délky sedáku řidiče
- Elektrické otevírání zavazadelníku
- Elektricky ovládaná okna vpředu a vzadu s funkcí jednoho dotyku
- Elektrický posilovač řízení (EPS)
- Háčky na kabát pro zadní pasažéry (2)
- Indikátor hybridního systému
- Loketní opěrka s úložným prostorem
- Manuálně podélně nastavitelný volant
- Manuálně výškově nastavitelný volant
- Nastavení rychlosti stírání
- Ochrana před přiskřípnutím pro elektrická okna
- Odmlžovač zadního okna
- Otevírání zavazadelníku tlačítkem v kabině vozu
- Ovládání audio systému na volantu
- Ovládání multimédií na volantu
- Ovládání systému upozornění na opuštění jízdního pruhu na volantu
- Ovládání telefonu na volantu
- Palubní nabíječka (6,6 kW)
- Panoramatický monitor 360°
- Pevný kryt zavazadlového prostoru
- Pokročilý parkovací asistent Toyota Teammate
- Přední parkovací senzory
- Přerušované stírání
- Pylový filtr s eliminací pachů
- Senzor deště

Pohodlí a funkčnost

- Smart Entry & Start – bezklíčové odemykání a startování
- Směrová světla na zpětných zrcátkách
- Startování tlačítkem
- Systém sledování slepého úhlu (BSM)
- Technologie čištění a zvlhčování vzduchu v kabině Nanoe-X™
- Tepelné čerpadlo se zvlhčovačem
- Tlačítko pro hlasové ovládání na volantu
- Úložný prostor pod podlahou zavazadelníku
- Vnější zpětná zrcátka automaticky sklopná s promítáním loga Toyota C-HR
- Vnější zpětná zrcátka el. nastavitelná a vyhřívaná
- Vnitřní zpětné zrcátko s automatickou clonou
- Vyhřívané stěrače předního skla
- Vyhřívaný volant
- Zadní parkovací kamera
- Zadní parkovací senzory
- Zadní výdechy ventilace
- Zatmavená zadní okna
- Zrcátko ve sluneční cloně řidiče
- Zrcátko ve sluneční cloně spolujezdce
- Zvuková izolace na předních oknech
- Zvuková izolace na předním skle

Sedadla

- Bederní opěrka sedadla řidiče – elektricky ovládaná
- Elektricky nastavitelné sedadlo řidiče
- Manuálně nastavitelná výška sedadla spolujezdce
- Nastavitelné zadní opěrky hlavy
- Paměťová funkce u sedadla řidiče
- Přední sportovní sedadla
- Sklopná zadní sedadla dělená v poměru 60:40

Veškerá data, údaje a vyobrazení jsou určeny pouze k informačnímu účelu a tato prezentace není závaznou nabídkou, resp. návrhem na uzavření smlouvy. Konkrétní podmínky smlouvy prosím konzultujte s autorizovaným partnerem Toyota. Obrázky mají pouze ilustrační charakter. Údaje o spotřebě pohonných hmot a o emisích CO₂ odpovídají závěrům měření dle příslušných směrnic a nařízení EU nebo předpisů EHK pro vozidla s evropskou specifikací. Detailní údaje o spotřebě, emisích CO₂ a informační listy výrobku pro pneumatiky použité na nových vozech a dodávaných jako příslušenství naleznete na www.toyota.cz/world-of-toyota/povinne-udaje.



TOYOTA TOYOTA C-HR MY25

Výbava vašeho vozu (4/4)

Sedadla

- Vyhřívání předních sedadel

Vybrané volitelné vybavení

- | | |
|---|-----------|
| • Stříbrná ušlechtilá s černou střechou | 22 500 Kč |
| • Kombinace černé syntetického semiše a syntetické kůže | 0 Kč |

Veškerá data, údaje a vyobrazení jsou určeny pouze k informačnímu účelu a tato prezentace není nabídkou, resp. návrhem na uzavření smlouvy. Jakýkoliv prodej smluvních výrobků Toyota a Lexus je předmětem kontroly ze strany společnosti Toyota Central Europe - Czech s.r.o.. Aktuální nabídka funkcí dostupná přes aplikaci MyToyota je na www.toyota.cz/majitele/online-sluzby. Navigace Connected nepodporuje navádění v českém jazyce. Nabídka funkcí a služeb poskytovaných prostřednictvím multimediální jednotky a aplikace MyToyota se mohou měnit a rozšiřovat případnými aktualizacemi. Změna výbavy vyhrazena. Obrázky mají ilustrační charakter.

Veškerá data, údaje a vyobrazení jsou určeny pouze k informačnímu účelu a tato prezentace není závaznou nabídkou, resp. návrhem na uzavření smlouvy. Konkrétní podmínky smlouvy prosím konzultujte s autorizovaným partnerem Toyota. Obrázky mají pouze ilustrační charakter. Údaje o spotřebě pohonných hmot a o emisích CO₂ odpovídají závěrům měření dle příslušných směrnic a nařízení EU nebo předpisů EHK pro vozidla s evropskou specifikací. Detailní údaje o spotřebě, emisích CO₂ a informační listy výrobku pro pneumatiky použité na nových vozech a dodávaných jako příslušenství naleznete na www.toyota.cz/world-of-toyota/povinne-udaje.



TOYOTA TOYOTA C-HR MY25

Technické údaje (1/2)

Brzdy	
Přední brzdy (typ)	Kotoučové ventilované
Zadní brzdy (typ)	Kotoučové

CO2 emise	
Třída Euro	EURO 6 EA

Hmotnost	
Celková hmotnost vozidla	2130 kg
Maximální pohotovostní hmotnost	1695 kg
Minimální pohotovostní hmotnost	1660 kg
Tažná kapacita (brzděný přívěs)	725 kg
Tažná kapacita (nebrzděný přívěs)	725 kg

Hybrid/Electric/Fuel Cell System	
Kapacita akumulátoru (užitná)	13.6 KWh

Hybridní systém/Vodíkové články	
Maximální točivý moment	208 Nm
Maximální výkon (k)	163 DIN hp
Maximální výkon (kW)	120 kW

Motor	
Kombinovaný výkon hybridního pohonu (k)	223 DIN hp
Kompresní poměr	14:1
Max. otáčky pro max. točivý moment	5200 rpm
Maximální točivý moment	190 Nm
Maximální výkon (k)	151 DIN hp
Maximální výkon (kW)	111 kW

Motor	
Mechanismus	16-Valve DOHC, Chain Drive (With VVT-I and VVT-iE)
Min. otáčky pro max. točivý moment	4400 rpm
Otáčky pro maximální výkon	6000 rpm
Počet válců	Řadový 4válec
Vrtání	80.5 mm
Výkon hybridní soustavy (kW)	164 kW
Zdvih	97.5 mm
Zdvihový objem	1987 cc

Obecné	
Součinitel odporu vzduchu	0.318

Řízení	
Minimální poloměr otáčení (obrysový)	5.8 m

Spotřeba paliva	
Doporučené palivo	95 nebo více (oktanů)
Objem palivové nádrže	43 l

Úroveň hluku	
Hladina hluku jedoucího vozidla	68.0 dB(A)
Hladina hluku stojícího vozidla	67.0 dB(A)
Otáčky motoru pro měření hluku stojícího vozidla	2375 1/min

Vnější rozměry	
Celková délka	4362 mm
Celková šířka	1832 mm
Celková výška	1564 mm

Veškerá data, údaje a vyobrazení jsou určeny pouze k informačnímu účelu a tato prezentace není závaznou nabídkou, resp. návrhem na uzavření smlouvy. Konkrétní podmínky smlouvy prosím konzultujte s autorizovaným partnerem Toyota. Obrázky mají pouze ilustrační charakter. Údaje o spotřebě pohonných hmot a o emisích CO₂ odpovídají závěrům měření dle příslušných směrnic a nařízení EU nebo předpisů EHK pro vozidla s evropskou specifikací. Detailní údaje o spotřebě, emisích CO₂ a informační listy výrobku pro pneumatiky použité na nových vozech a dodávaných jako příslušenství naleznete na www.toyota.cz/world-of-toyota/povinne-udaje.



TOYOTA TOYOTA C-HR MY25

Technické údaje (2/2)

Vnější rozměry	
Převis (přední)	911 mm
Převis (zadní)	811 mm
Rozvor	2640 mm
Světlá výška	137 mm

Vnitřní rozměry	
Počet sedadel	5

Výkon	
0-100 km/h	7.4 s
Maximální rychlost	180 km/h

Zavazadlový prostor	
Kapacita zavazadlového prostoru	310 l

Zavěšení	
Přední zavěšení	Typ MacPherson
Zadní zavěšení	Dvojitě lichoběžníky

Hodnoty spotřeby paliva a emisí CO₂ jsou měřeny v souladu se zkušební metodou WLTP, jak je stanoveno v nařízení (EU) 2017/1151. Skutečná spotřeba paliva a emise CO₂ jsou ovlivněny jízdním chováním a dalšími faktory (jako je stav vozovky, intenzita dopravy, stav vozidla, tlak v pneumatikách, nainstalované vybavení, zatížení, počet cestujících atd.). Přehled o spotřebě paliva a emisích CO₂ s údaji pro všechny nové osobní vozy je zdarma k dispozici na každém prodejním místě.



TOYOTA BUSINESS PLUS

Kalkulace pro vozový park

Vážený zákazníku,

doufám, že prezentovaná nabídka splní Vaše očekávání.

Neváhejte mě kdykoliv kontaktovat, abychom vše probrali k Vaší spokojenosti.

Doporučuji vám také navštívit naše webové stránky:

www.toyota.cz

Správci vašich osobních údajů jsou Toyota Central Europe sp. z o.o., 02-673 Varšava, Konstruktorska 5 (TCE), Toyota Motor Europe NV/SA, Avenue du Bourget 60, B-1140 Brusel (Belgie) (TME) a vybraný autorizovaný prodejce Toyota/Lexus (Autorizovaný prodejce). TCE, TME a Autorizovaný prodejce zpracovávají vaše osobní údaje za účelem přijetí opatření před uzavřením smlouvy na základě vašeho zájmu o nabídku a za účelem správy vašich údajů. Máte právo na přístup k údajům, právo požadovat jejich opravu, výmaz nebo omezení zpracování, právo na přenositelnost údajů a právo vznést námitku proti zpracování, jakož i právo podat stížnost u dozorového úřadu.

Úplné znění oznámení o ochraně osobních údajů, včetně informací o tom, jak uplatnit svá práva, a o době uchovávání údajů je k dispozici na adrese www.toyota.cz v části „Pravidla pro zpracování Osobních údajů“.