



TOYOTA BUSINESS PLUS

Kalkulace pro vozový park

Dobrý den,

naším hlavním cílem je maximální spokojenosti zákazníků. Vozy Toyota kromě skvělého zážitku z jízdy zaručují bezkonkurenční kvalitu, spolehlivost a jednu z nejvyšších zůstatkových hodnot.

V případě zájmu Vám rádi nabídneme možnost financování vybraného vozu naším značkovým operativním leasingem KINTO One.



TOYOTA TOYOTA C-HR MY25

Podrobnosti nabídky



Vybraný model

TOYOTA C-HR
MY25

Cena pro vás
1 092 400 Kč

Karoserie

5dveřový
crossover

Motor

2.0 Hybrid (198 k)

Převodovka

Aut. převodovka s plynule měnitelným převodem e-CVT
(AWD-i)

Verze

Executive

Barva

Žlutá citrínová s černou střechou

Cena pro vás

O výkupu vozidla na protiúčet se
informujte prosím přímo u prodejce.

Celková standardní cena

1 092 400 Kč

Všechny uvedené ceny jsou ceny s DPH.

Vozový park

Počet vozidel

1

Veškerá data, údaje a vyobrazení jsou určeny pouze k informačnímu účelu a tato prezentace není závaznou nabídkou, resp. návrhem na uzavření smlouvy. Konkrétní podmínky smlouvy prosím konzultujte s autorizovaným partnerem Toyota. Obrázky mají pouze ilustrační charakter. Údaje o spotřebě pohonných hmot a o emisích CO₂ odpovídají závěrům měření dle příslušných směrnic a nařízení EU nebo předpisů EHK pro vozidla s evropskou specifikací. Detailní údaje o spotřebě, emisích CO₂ a informační listy výrobku pro pneumatiky použité na nových vozech a dodávaných jako příslušenství naleznete na www.toyota.cz/world-of-toyota/povinne-udaje.



TOYOTA TOYOTA C-HR MY25

Kalkulace pro vás

	Cena
Standardní cena vybrané verze výbavy	1 069 900 Kč
Vybraná doplňková výbava	
Žlutá citrínová s černou střechou	22 500 Kč
Celková cena	1 092 400 Kč

O nákladech na instalaci u doplňkové výbavy se prosím informujte přímo u prodejce. V paketech je instalace obvykle zahrnuta. Všechny uvedené ceny jsou ceny s DPH.



TOYOTA TOYOTA C-HR MY25

Výbava vašeho vozu (1/4)

Bezpečnost a nové technologie

- Asistent bezpečného vystupování (SEA)
- Asistent pro udržení uprostřed jízdního pruhu (LTA)
- Asistent rozjezdu do kopce (HAC)
- Boční airbag řidiče a spolujezdce
- Dětská pojistka dveří
- Elektronická parkovací brzda
- Imobilizér
- Inteligentní adaptivní tempomat (iACC) spolupracující s rozpoznáváním dopravních značek (RSA)
- Kolenní airbag řidiče
- Manuální vypnutí airbagu spolujezdce
- Omezovač rychlosti (ASL)
- Potlačení nechtěné akcelerace při nízké rychlosti
- Předkolizní bezpečnostní systém (PCS) s detekcí protijedoucích vozidel a motocyklů ve dne
- Předkolizní bezpečnostní systém s funkcí rozpoznávání chodců, cyklistů a motocyklistů (PCS)
- Předpínače a omezovače síly na bezp. pásích
- Proaktivní asistent řízení (PDA)
- Signalizace nouzového brzdění
- Systém eCall
- Systém nouzového zastavení (EDSS)
- Systém pro upevnění dětských autosedaček (ISOFIX)
- Systém rozpoznávání dopravních značek (RSA)
- Systém upozornění na změnu tlaku v pneumatikách (TPMS)
- Systém zmírňování rizika kolize na křižovatkách (ITA)
- Systémy ABS a EBD
- Toyota Safety Sense s online aktualizací OTA

Bezpečnost a nové technologie

- Upozornění na dopravu za vozem s automatickou brzdou funkcí (RCTAB)
- Upozornění na nezapnuté bezpečnostní pásy vpředu
- Upozornění na nezapnuté bezpečnostní pásy vzadu
- Upozornění na zapomenuté objekty na zadních sedadlech
- Vehicle Stability Control (VSC)

Design exteriéru

- Dekor dveří zavazadelníku v černé barvě
- Lem spodní části mřížky chladiče šedý
- Lemování podběhů v černém provedení
- Přední nárazník lakovaný v barvě karoserie
- Spodní mřížka chladiče v klavírní černé
- Střecha v černé barvě
- Středový sloupek v klavírní černé barvě
- Vnější kliky dveří v barvě karoserie
- Zadní nárazník lakovaný v klavírní černé
- Zadní nárazník s šedými detaily
- Zapuštěné kliky dveří

Design interiéru

- Boční výdechy ventilace v černém provedení
- Centrální výdechy ventilace v černém provedení
- Chromové lemování bočních výdechů ventilace
- Chromový dekor okolo bočních výdechů ventilace
- Chromový dekor okolo centrálních výdechů ventilace
- Příhrádka spolujezdce s pomalým dovíráním
- Textilní koberečky
- Vnitřní kliky dveří tmavě šedé



TOYOTA TOYOTA C-HR MY25

Výbava vašeho vozu (2/4)

Design interiéru

- Výplně dveří ze syntetického semiše Dinamica®
- Zadní výplně dveří ze syntetického semiše Dinamica®

Multimédia

- 12,3" obrazovka multiinformačního displeje
- 6 reproduktorů
- Barevný TFT multiinformační displej v přístrojovém štítu
- Bezdrátové Apple CarPlay a Android Auto
- Bezdrátové připojení Bluetooth®
- Digitální radiopřijímač (DAB)
- Dotykový multimediální systém Toyota Smart Connect+ (12,3" displej v HD rozlišení, vestavěná navigace s předplacenými daty na 4 roky)
- MyT Telematické služby
- Navigace
- Přední USB-C konektor
- Rozpoznávání hlasu
- Toyota Smart Connect+
- Zadní USB-C konektor

Multimedia

- Smart hlasový asistent
- USB-C konektor v ložetní opěrce

Osvětlení

- Ambientní LED osvětlení interiéru (možnost nastavit více barev)
- Automatická dálková světla (AHB)
- Automatická zadní výstražná světla
- Automatické vypnutí světel
- Brzdové světlo LED
- Dálkové ovládání směrových světel přes aplikaci MyT

Osvětlení

- LED denní svícení
- LED přední mlhová světla
- LED zadní brzdová světla
- LED zadní světla
- Lampičky pro řidiče a spolujezdce (žárovky)
- Manuální nastavení výšky světlometů
- Osvětlená přihrádka spolujezdce
- Osvětlení v zavazadlovém prostoru
- Osvětlení ve sluneční clonách
- Projektové Bi-LED přední světlomety
- Senzor šera
- Systém zpožděného zhasnutí světel (Follow Me Home)
- Upozornění na zapnutá světla

Pneumatiky a kola

- 19" kola z lehké slitiny, pneumatiky 225/50 R19
- Sada na opravu pneumatik

Pohodlí a funkčnost

- 12,3" digitální multiinformační displej v přístrojovém štítu
- 12V zásuvka ve středovém panelu
- 3ramenný volant v syntetické kůži
- Automatická klimatizace dvouzónová
- Bezdrátové nabíjení mobilního telefonu
- Dálkové centrální zamykání
- Dálkové ovládání klimatizace přes aplikaci MyT
- Dálkové ovládání zámků dveří přes aplikaci MyT
- Držáky nápojů ve středovém panelu
- Elektrické nastavení délky sedáku řidiče
- Elektrické otevírání zavazadelníku
- Elektricky ovládaná okna vpředu a vzadu s funkcí jednoho dotyku

Veškerá data, údaje a vyobrazení jsou určeny pouze k informačnímu účelu a tato prezentace není závaznou nabídkou, resp. návrhem na uzavření smlouvy. Konkrétní podmínky smlouvy prosím konzultujte s autorizovaným partnerem Toyota. Obrázky mají pouze ilustrační charakter. Údaje o spotřebě pohonných hmot a o emisích CO₂ odpovídají závěrům měření dle příslušných směrnic a nařízení EU nebo předpisů EHK pro vozidla s evropskou specifikací. Detailní údaje o spotřebě, emisích CO₂ a informační listy výrobku pro pneumatiky použité na nových vozech a dodávaných jako příslušenství naleznete na www.toyota.cz/world-of-toyota/povinne-udaje.



TOYOTA TOYOTA C-HR MY25

Výbava vašeho vozu (3/4)

Pohodlí a funkčnost

- Elektrický posilovač řízení (EPS)
- Háčky na kabát pro zadní pasažéry (2)
- Indikátor hybridního systému
- Loketní opěrka s úložným prostorem
- Manuálně podélně nastavitelný volant
- Manuálně výškově nastavitelný volant
- Nastavení rychlosti stírání
- Ochrana před přiskřípnutím pro elektrická okna
- Odmlžovač zadního okna
- Otevírání zavazadelníku tlačítkem v kabině vozu
- Ovládání audio systému na volantu
- Ovládání multimédií na volantu
- Ovládání systému upozornění na opuštění jízdního pruhu na volantu
- Ovládání telefonu na volantu
- Pevný kryt zavazadlového prostoru
- Přední parkovací senzory
- Přerušované stírání
- Pylový filtr s eliminací pachů
- Senzor deště
- Smart Entry & Start – bezklíčové odemykání a startování
- Směrová světla na zpětných zrcátkách
- Startování tlačítkem
- Statické vodící čáry na displeji parkovací kamery
- Systém sledování slepého úhlu (BSM)

Pohodlí a funkčnost

- Technologie čištění a zvlhčování vzduchu v kabině Nanoe-X™
- Tlačítko pro hlasové ovládání na volantu
- Vnější zpětná zrcátka automaticky sklopná s promítáním loga Toyota C-HR
- Vnější zpětná zrcátka el. nastavitelná a vyhřívaná
- Vnitřní zpětné zrcátko s automatickou clonou
- Vyhřívané stěrače předního skla
- Vyhřívaný volant
- Zadní parkovací kamera
- Zadní parkovací senzory
- Zadní výdechy ventilace
- Zatmavená zadní okna
- Zrcátko ve sluneční cloně řidiče
- Zrcátko ve sluneční cloně spolujezdce
- Zvuková izolace na předních oknech
- Zvuková izolace na předním skle

Sedadla

- Bederní opěrka sedadla řidiče – elektricky ovládaná
- Elektricky nastavitelné sedadlo řidiče
- Manuálně nastavitelná výška sedadla spolujezdce
- Nastavitelné zadní opěrky hlavy
- Paměťová funkce u sedadla řidiče
- Přední sportovní sedadla
- Sklopná zadní sedadla dělená v poměru 60:40



TOYOTA TOYOTA C-HR MY25

Výbava vašeho vozu (4/4)

Sedadla

- Vyhřívání předních sedadel

Vybrané volitelné vybavení

- Žlutá citrínová s černou střechou 22 500 Kč
- Kombinace černá textilie, syntetická kůže a syntetický semiš 0 Kč

Veškerá data, údaje a vyobrazení jsou určeny pouze k informačnímu účelu a tato prezentace není nabídkou, resp. návrhem na uzavření smlouvy. Jakýkoliv prodej smluvních výrobků Toyota a Lexus je předmětem kontroly ze strany společnosti Toyota Central Europe - Czech s.r.o.. Aktuální nabídka funkcí dostupná přes aplikaci MyToyota je na www.toyota.cz/majitele/online-sluzby. Navigace Connected nepodporuje navádění v českém jazyce. Nabídka funkcí a služeb poskytovaných prostřednictvím multimediální jednotky a aplikace MyToyota se mohou měnit a rozšiřovat případnými aktualizacemi. Změna výbavy vyhrazena. Obrázky mají ilustrační charakter.

Veškerá data, údaje a vyobrazení jsou určeny pouze k informačnímu účelu a tato prezentace není závaznou nabídkou, resp. návrhem na uzavření smlouvy. Konkrétní podmínky smlouvy prosím konzultujte s autorizovaným partnerem Toyota. Obrázky mají pouze ilustrační charakter. Údaje o spotřebě pohonných hmot a o emisích CO₂ odpovídají závěrům měření dle příslušných směrnic a nařízení EU nebo předpisů EHK pro vozidla s evropskou specifikací. Detailní údaje o spotřebě, emisích CO₂ a informační listy výrobku pro pneumatiky použité na nových vozech a dodávaných jako příslušenství naleznete na www.toyota.cz/world-of-toyota/povinne-udaje.



TOYOTA TOYOTA C-HR MY25

Technické údaje (1/2)

Brzdy	
Přední brzdy (typ)	Kotoučové ventilované
Zadní brzdy (typ)	Kotoučové

CO2 emise	
Třída Euro	EURO 6 EA

Hmotnost	
Celková hmotnost vozidla	2015 kg
Maximální pohotovostní hmotnost	1580 kg
Minimální pohotovostní hmotnost	1535 kg
Tažná kapacita (brzděný přívěs)	725 kg
Tažná kapacita (nebrzděný přívěs)	725 kg

Hybridní systém/Vodíkové články	
Maximální točivý moment	206 Nm
Maximální výkon (k)	113 DIN hp
Maximální výkon (kW)	83 kW

Motor	
Kombinovaný výkon hybridního pohonu (k)	197 DIN hp
Kompresní poměr	14:1
Max. otáčky pro max. točivý moment	5200 rpm
Maximální točivý moment	190 Nm
Maximální výkon (k)	152 DIN hp
Maximální výkon (kW)	112 kW
Mechanismus	16-Valve DOHC, Chain Drive (With ventilů VVT-I and VVT-iE)
Min. otáčky pro max. točivý moment	4400 rpm
Otáčky pro maximální výkon	6000 rpm

Motor	
Počet válců	Řadový 4válec
Vrtání	80.5 mm
Výkon hybridní soustavy (kW)	145 kW
Zdvih	97.5 mm
Zdvihový objem	1987 cc

Obecné	
Součinitel odporu vzduchu	0.318

Řízení	
Minimální poloměr otáčení (obrysový)	5.8 m

Spotřeba paliva	
Doporučené palivo	95 nebo více (oktanů)
Objem palivové nádrže	43 l

Úroveň hluku	
Hladina hluku jedoucího vozidla	67.0 dB(A)
Hladina hluku stojícího vozidla	65.0 dB(A)
Otáčky motoru pro měření hluku stojícího vozidla	2500 1/min

Vnější rozměry	
Celková délka	4362 mm
Celková šířka	1832 mm
Celková výška	1558 mm
Převis (přední)	911 mm
Převis (zadní)	811 mm
Rozvor	2640 mm

Veškerá data, údaje a vyobrazení jsou určeny pouze k informačnímu účelu a tato prezentace není závaznou nabídkou, resp. návrhem na uzavření smlouvy. Konkrétní podmínky smlouvy prosím konzultujte s autorizovaným partnerem Toyota. Obrázky mají pouze ilustrační charakter. Údaje o spotřebě pohonných hmot a o emisích CO₂ odpovídají závěrům měření dle příslušných směrnic a nařízení EU nebo předpisů EHK pro vozidla s evropskou specifikací. Detailní údaje o spotřebě, emisích CO₂ a informační listy výrobku pro pneumatiky použité na nových vozech a dodávaných jako příslušenství naleznete na www.toyota.cz/world-of-toyota/povinne-udaje.



TOYOTA TOYOTA C-HR MY25

Technické údaje (2/2)

Vnější rozměry

Světlá výška	161 mm
--------------	--------

Vnitřní rozměry

Počet sedadel	5
---------------	---

Výkon

0-100 km/h	7.9 s
Maximální rychlost	180 km/h

Zavazadlový prostor

Kapacita zavazadlového prostoru	362 l
---------------------------------	-------

Zavěšení

Přední zavěšení	Typ MacPherson
Zadní zavěšení	Dvojitě lichoběžníky

Hodnoty spotřeby paliva a emisí CO₂ jsou měřeny v souladu se zkušební metodou WLTP, jak je stanoveno v nařízení (EU) 2017/1151. Skutečná spotřeba paliva a emise CO₂ jsou ovlivněny jízdním chováním a dalšími faktory (jako je stav vozovky, intenzita dopravy, stav vozidla, tlak v pneumatikách, nainstalované vybavení, zatížení, počet cestujících atd.). Přehled o spotřebě paliva a emisích CO₂ s údaji pro všechny nové osobní vozy je zdarma k dispozici na každém prodejném místě.



TOYOTA BUSINESS PLUS

Kalkulace pro vozový park

Vážený zákazníku,

doufám, že prezentovaná nabídka splní Vaše očekávání.

Neváhejte mě kdykoliv kontaktovat, abychom vše probrali k Vaší spokojenosti.

Doporučuji vám také navštívit naše webové stránky:

www.toyota.cz

Správci vašich osobních údajů jsou Toyota Central Europe sp. z o.o., 02-673 Varšava, Konstruktorska 5 (TCE), Toyota Motor Europe NV/SA, Avenue du Bourget 60, B-1140 Brusel (Belgie) (TME) a vybraný autorizovaný prodejce Toyota/Lexus (Autorizovaný prodejce). TCE, TME a Autorizovaný prodejce zpracovávají vaše osobní údaje za účelem přijetí opatření před uzavřením smlouvy na základě vašeho zájmu o nabídku a za účelem správy vašich údajů. Máte právo na přístup k údajům, právo požadovat jejich opravu, výmaz nebo omezení zpracování, právo na přenositelnost údajů a právo vznést námitku proti zpracování, jakož i právo podat stížnost u dozorového úřadu.

Úplné znění oznámení o ochraně osobních údajů, včetně informací o tom, jak uplatnit svá práva, a o době uchovávání údajů je k dispozici na adrese www.toyota.cz v části „Pravidla pro zpracování Osobních údajů“.