



TOYOTA BUSINESS PLUS

Kalkulace pro vozový park

Dobrý den,

naším hlavním cílem je maximální spokojenosti zákazníků. Vozy Toyota kromě skvělého zážitku z jízdy zaručují bezkonkurenční kvalitu, spolehlivost a jednu z nejvyšších zůstatkových hodnot.

V případě zájmu Vám rádi nabídneme možnost financování vybraného vozu naším značkovým operativním leasingem KINTO One.



TOYOTA COROLLA CROSS MC25

Podrobnosti nabídky



Vybraný model

COROLLA CROSS
MC25

Cena pro vás
1 097 900 Kč

Karoserie

5dveřové SUV

Motor

2.0 Hybrid (178 k)

Převodovka

Automatická převodovka e-CVT (4x4)

Verze

Style

Barva

Hnědá zemitá

Cena pro vás

O výkupu vozidla na protiúčet se
informujte prosím přímo u prodejce.

Celková standardní cena

1 097 900 Kč

Všechny uvedené ceny jsou ceny s DPH.

Vozový park

Počet vozidel

1

Veškerá data, údaje a vyobrazení jsou určeny pouze k informačnímu účelu a tato prezentace není závaznou nabídkou, resp. návrhem na uzavření smlouvy. Konkrétní podmínky smlouvy prosím konzultujte s autorizovaným partnerem Toyota. Obrázky mají pouze ilustrační charakter. Údaje o spotřebě pohonných hmot a o emisích CO₂ odpovídají závěrům měření dle příslušných směrnic a nařízení EU nebo předpisů EHK pro vozidla s evropskou specifikací. Detailní údaje o spotřebě, emisích CO₂ a informační listy výrobku pro pneumatiky použité na nových vozech a dodávaných jako příslušenství naleznete na www.toyota.cz/world-of-toyota/povinne-udaje.



TOYOTA COROLLA CROSS MC25

Kalkulace pro vás

	Cena
Standardní cena vybrané verze výbavy	1 079 900 Kč
Vybraná doplňková výbava	
Hnědá zemitá	18 000 Kč
Celková cena	1 097 900 Kč

O nákladech na instalaci u doplňkové výbavy se prosím informujte přímo u prodejce. V paketech je instalace obvykle zahrnuta. Všechny uvedené ceny jsou ceny s DPH.



TOYOTA COROLLA CROSS MC25

Výbava vašeho vozu (1/3)

MARKETING

- (Textilní) zadní loketní opěrka
- 10,5 " multimediální systém Toyota Smart Connect
- 12V zásuvka vpředu
- 18" kola z lehké slitiny
- 2 USB konektory vzadu
- 6 reproduktorů
- Aktivní opěrky hlavy předních cestujících
- Aktualizace Toyota Safety Sense online (OTA)
- Anténa ve tvaru žraločí ploutve
- Asistent bezpečného vystupování (SEA)
- Asistent pro udržení uprostřed jízdního pruhu (LTA)
- Asistent rozjezdu do kopce (HAC)
- Automatická dálková světla (AHB)
- Automatická klimatizace dvouzónová
- Automaticky sklopná vnější zpětná zrcátka
- Barevný TFT multiinformační displej v přístrojovém štítu
- Bezdrátové Apple CarPlay a Android Auto
- Bezdrátové nabíjení mobilního telefonu
- Bezdrátové připojení Bluetooth®
- Bezklíčové odemykání a startování Smart Entry & Start
- Bezpečnostní systém eCall
- Bílé ambientní osvětlení na předních dveřích
- Boční airbag řidiče a spolujezdce
- Boční airbag zadních cestujících
- Brzdové světlo LED
- Brzdový asistent (BA)
- Černá lesklá vnější zpětná zrcátka
- Černé lemování podběhů
- Černé malé ozdobné kryty kol
- Černé střešní ližiny
- Černý středový sloupek
- Chromový rám oken

MARKETING

- Cloudová navigace
- DAB Digitální radiopřijímač
- Dálkové centrální zamykání
- Dálkové otevírání víka zavazadelníku
- Dálkové ovládání klimatizace
- Dětská pojistka dveří
- Digitální přístrojový štít 12,3"
- Digitální rychloměr
- Dveřní loketní opěrky v imitaci kůže
- Dvojitě lichoběžníkové zavěšení zadních kol
- Dynamické vodící čáry na displeji parkovací kamery
- Elektricky otevíratelné víko zavazadelníku
- Elektricky ovládaná bederní opěrka řidiče
- Elektricky ovládaná přední okna
- Elektrický posilovač řízení (EPS)
- Elektronická parkovací brzda
- Imobilizér
- Indikátor ECO jízdy
- Indikátor hybridního systému
- Indikátor zařazeného převodového stupně
- Integrované ukazatele směru v bočních zrcátkách
- Inteligentní adaptivní tempomat
- Jednoduchá odkládací schránka spolujezdce
- Kapsa na zadní straně sedadla spolujezdce
- Kapsy v předních dveřích
- LED světla denního svícení
- LED zadní brzdová světla
- LED zadní světla
- Lampičky pro řidiče a spolujezdce (žárovky)
- Loketní opěrky v zadních dveřích
- Manuálně nastavitelná výška sedadla řidiče
- Manuálně podélně nastavitelný volant
- Manuálně výškově nastavitelný volant

Veškerá data, údaje a vyobrazení jsou určeny pouze k informačnímu účelu a tato prezentace není závaznou nabídkou, resp. návrhem na uzavření smlouvy. Konkrétní podmínky smlouvy prosím konzultujte s autorizovaným partnerem Toyota. Obrázky mají pouze ilustrační charakter. Údaje o spotřebě pohonných hmot a o emisích CO₂ odpovídají závěrům měření dle příslušných směrnic a nařízení EU nebo předpisů EHK pro vozidla s evropskou specifikací. Detailní údaje o spotřebě, emisích CO₂ a informační listy výrobku pro pneumatiky použité na nových vozech a dodávaných jako příslušenství naleznete na www.toyota.cz/world-of-toyota/povinne-udaje.



TOYOTA COROLLA CROSS MC25

Výbava vašeho vozu (2/3)

MARKETING

- Manuální nastavení výšky světlometů
- Manuální posouvání sedadla řidiče
- Manuální posouvání sedadla spolujezdce
- Manuální sklápění sedadla řidiče
- Manuální sklápění sedadla spolujezdce
- Manuální vypnutí airbagu spolujezdce
- MyToyota Telematické služby na 10 let zdarma
- Nastavitelné zadní opěrky hlavy
- Odmlžovač zadního okna
- Osvětlená přihrádka spolujezdce
- Osvětlení ve sluneční cloně řidiče
- Osvětlení ve sluneční cloně spolujezdce
- Osvětlení zavazadlového prostoru (žárovka)
- Osvětlený vstup do vozu
- Parkovací senzory s automatickou brzdou funkcí (ICS)
- Posuvná středová loketní opěrka vpředu
- Potlačení akcelerace při nízké rychlosti
- Předkolizní bezpečnostní systém s rozpoznáváním cyklistů a motorek v během dne
- Přední airbag řidiče a spolujezdce
- Přední držák nápojů
- Přední mlhové světla LED
- Přední sedadla s výraznějším bočním vedením
- Předpínače a omezovače síly na bezp. pásích
- Projektorové Bi-LED přední světlomety
- Prostor pod podlahou zavazadelníku
- Rozpoznávání hlasu
- Sada na opravu pneumatik
- Senzor deště
- Senzor zabránění nárazu do překážky (objekty vpředu)
- Signalizace nouzového brzdění
- Sklopná zadní sedadla
- Smart hlasový asistent

MARKETING

- Směrová světla (LED)
- Spodní mřížka chladiče černá
- Stěrač zadního okna
- Středový airbag řidiče a spolujezdce
- Stříbrné dekory nad mřížkou chladiče
- Stropní madla vpředu
- Systém nouzového zastavení (EDSS)
- Systém pro upevnění dětských autosedaček (ISOFIX)
- Systém rozpoznávání dopravních značek (RSA)
- Systém sledování slepého úhlu (BSM)
- Systém upozornění na změnu tlaku v pneumatikách (TPMS)
- Systém zmírňování rizika kolize na křižovatkách (ITA)
- Systémy ABS a EBD
- Toyota Smart Connect
- Tříramenný volant potažený kůží
- Upozornění na dopravu za vozem s automatickou brzdou funkcí (RCTAB)
- Upozornění na nezapnuté bezpečnostní pásy vpředu
- Upozornění na nezapnuté bezpečnostní pásy vzadu
- Upozornění na opuštění jízdního pruhu se zásahy do řízení (LDA+SC)
- Upozornění na vozidlo přibližující se zezadu
- Upozornění na zapnutá světla
- Upozornění na zapomenuté objekty na zadních sedadlech
- Vehicle Stability Control (VSC)
- Vnější kliky dveří v barvě karoserie
- Vnější zpětná zrcátka el. ovládaná, vyhřívána
- Vnitřní kliky dveří saténový chrom
- Vnitřní zpětné zrcátko s automatickou clonou
- Vyhřívání předních sedadel
- Vyhřívání volant

Veškerá data, údaje a vyobrazení jsou určeny pouze k informačnímu účelu a tato prezentace není závaznou nabídkou, resp. návrhem na uzavření smlouvy. Konkrétní podmínky smlouvy prosím konzultujte s autorizovaným partnerem Toyota. Obrázky mají pouze ilustrační charakter. Údaje o spotřebě pohonných hmot a o emisích CO₂ odpovídají závěrům měření dle příslušných směrnic a nařízení EU nebo předpisů EHK pro vozidla s evropskou specifikací. Detailní údaje o spotřebě, emisích CO₂ a informační listy výrobku pro pneumatiky použité na nových vozech a dodávaných jako příslušenství naleznete na www.toyota.cz/world-of-toyota/povinne-udaje.



TOYOTA COROLLA CROSS MC25

Výbava vašeho vozu (3/3)

MARKETING

- Zadní kombinovaná světla halogenová
- Zadní parkovací kamera
- Zadní parkovací senzory
- Zadní sedadla sklopná v poměru 60:40
- Zadní spoiler v barvě karoserie
- Zatahovací roleta zavazadlového prostoru
- Zatmavená zadní okna
- Zatmavená zadní okna (Privacy glass)
- Zrcátko ve sluneční cloně řidiče
- Zrcátko ve sluneční cloně spolujezdce
- Zvuková izolace předního skla

Vybrané volitelné vybavení

- | | |
|------------------|-----------|
| • Hnědá zemitá | 18 000 Kč |
| • Textilní černé | 0 Kč |

Veškerá data, údaje a vyobrazení jsou určeny pouze k informačnímu účelu a tato prezentace není nabídkou, resp. návrhem na uzavření smlouvy. Jakýkoliv prodej smluvních výrobků Toyota a Lexus je předmětem kontroly ze strany společnosti Toyota Central Europe - Czech s.r.o.. Aktuální nabídka funkcí dostupná přes aplikaci MyToyota je na www.toyota.cz/majitele/online-sluzby. Navigace Connected nepodporuje navádění v českém jazyce. Nabídka funkcí a služeb poskytovaných prostřednictvím multimediální jednotky a aplikace MyToyota se mohou měnit a rozšiřovat případnými aktualizacemi. Změna výbavy vyhrazena. Obrázky mají ilustrační charakter.

Veškerá data, údaje a vyobrazení jsou určeny pouze k informačnímu účelu a tato prezentace není závaznou nabídkou, resp. návrhem na uzavření smlouvy. Konkrétní podmínky smlouvy prosím konzultujte s autorizovaným partnerem Toyota. Obrázky mají pouze ilustrační charakter. Údaje o spotřebě pohonných hmot a o emisích CO₂ odpovídají závěrům měření dle příslušných směrnic a nařízení EU nebo předpisů EHK pro vozidla s evropskou specifikací. Detailní údaje o spotřebě, emisích CO₂ a informační listy výrobku pro pneumatiky použité na nových vozech a dodávaných jako příslušenství naleznete na www.toyota.cz/world-of-toyota/povinne-udaje.



TOYOTA COROLLA CROSS MC25

Technické údaje (1/2)

Brzdy	
Přední brzdy (typ)	Kotoučové ventilované
Zadní brzdy (typ)	Kotoučové

CO2 emise	
Třída Euro	EURO 6 EB

Hmotnost	
Celková hmotnost vozidla	2015 kg
Maximální pohotovostní hmotnost	1545 kg
Minimální pohotovostní hmotnost	1500 kg
Tažná kapacita (brzděný přívěs)	750 kg
Tažná kapacita (nebrzděný přívěs)	750 kg

Hybridní systém/Vodíkové články	
Maximální točivý moment	206 Nm
Maximální výkon (kW)	83 kW

Motor	
Kombinovaný výkon hybridního pohonu (k)	180 DIN hp
Kompresní poměr	14.0:1
Maximální točivý moment	190 Nm
Maximální výkon (k)	152 DIN hp
Maximální výkon (kW)	112 kW
Mechanismus	16-valve dohc, chain drive (with vvt-ie and vvt-i)
Min. otáčky pro max. točivý moment	4400 rpm
Otáčky pro maximální výkon	6000 rpm
Počet válců	Řadový 4válec
Systém vstřikování paliva	Sfi

Motor	
Vrtání	80.5 mm
Zdvih	97.6 mm
Zdvihový objem	1987 cc

Řízení	
Minimální poloměr otáčení (obrysový)	5.6 m
Minimální poloměr otáčení (stopový)	5.2 m

Spotřeba paliva	
Doporučené palivo	91 oktanů (nebo více)
Objem palivové nádrže	43 l

Úroveň hluku	
Hladina hluku jedoucího vozidla	64.0 dB(A)
Hladina hluku stojícího vozidla	68.0 dB(A)
Otáčky motoru pro měření hluku stojícího vozidla	2500 1/min

Vnější rozměry	
Celková délka	4460 mm
Celková šířka	1825 mm
Celková výška	1620 mm
Převis (přední)	955 mm
Převis (zadní)	865 mm
Rozvor	2640 mm
Světlá výška	160 mm

Výkon	
0-100 km/h	7.55 s

Veškerá data, údaje a vyobrazení jsou určeny pouze k informačnímu účelu a tato prezentace není závaznou nabídkou, resp. návrhem na uzavření smlouvy. Konkrétní podmínky smlouvy prosím konzultujte s autorizovaným partnerem Toyota. Obrázky mají pouze ilustrační charakter. Údaje o spotřebě pohonných hmot a o emisích CO₂ odpovídají závěrům měření dle příslušných směrnic a nařízení EU nebo předpisů EHK pro vozidla s evropskou specifikací. Detailní údaje o spotřebě, emisích CO₂ a informační listy výrobku pro pneumatiky použité na nových vozech a dodávaných jako příslušenství naleznete na www.toyota.cz/world-of-toyota/povinne-udaje.



TOYOTA COROLLA CROSS MC25

Technické údaje (2/2)

Výkon

Maximální rychlost	180 km/h
--------------------	----------

Zavazadlový prostor

Kapacita zavazadlového prostoru	390 l
---------------------------------	-------

Zavěšení

Přední zavěšení	Typu MacPherson
Zadní zavěšení	Dvojitě lichoběžníky

Hodnoty spotřeby paliva a emisí CO₂ jsou měřeny v souladu se zkušební metodou WLTP, jak je stanoveno v nařízení (EU) 2017/1151. Skutečná spotřeba paliva a emise CO₂ jsou ovlivněny jízdním chováním a dalšími faktory (jako je stav vozovky, intenzita dopravy, stav vozidla, tlak v pneumatikách, nainstalované vybavení, zatížení, počet cestujících atd.). Přehled o spotřebě paliva a emisích CO₂ s údaji pro všechny nové osobní vozy je zdarma k dispozici na každém prodejním místě.

Veškerá data, údaje a vyobrazení jsou určeny pouze k informačnímu účelu a tato prezentace není závaznou nabídkou, resp. návrhem na uzavření smlouvy. Konkrétní podmínky smlouvy prosím konzultujte s autorizovaným partnerem Toyota. Obrázky mají pouze ilustrační charakter. Údaje o spotřebě pohonných hmot a o emisích CO₂ odpovídají závěrům měření dle příslušných směrnic a nařízení EU nebo předpisů EHK pro vozidla s evropskou specifikací. Detailní údaje o spotřebě, emisích CO₂ a informační listy výrobku pro pneumatiky použité na nových vozech a dodávaných jako příslušenství naleznete na www.toyota.cz/world-of-toyota/povinne-udaje.



TOYOTA BUSINESS PLUS

Kalkulace pro vozový park

Vážený zákazníku,

doufám, že prezentovaná nabídka splní Vaše očekávání.

Neváhejte mě kdykoliv kontaktovat, abychom vše probrali k Vaší spokojenosti.

Doporučuji vám také navštívit naše webové stránky:

www.toyota.cz

Správci vašich osobních údajů jsou Toyota Central Europe sp. z o.o., 02-673 Varšava, Konstruktorska 5 (TCE), Toyota Motor Europe NV/SA, Avenue du Bourget 60, B-1140 Brusel (Belgie) (TME) a vybraný autorizovaný prodejce Toyota/Lexus (Autorizovaný prodejce). TCE, TME a Autorizovaný prodejce zpracovávají vaše osobní údaje za účelem přijetí opatření před uzavřením smlouvy na základě vašeho zájmu o nabídku a za účelem správy vašich údajů. Máte právo na přístup k údajům, právo požadovat jejich opravu, výmaz nebo omezení zpracování, právo na přenositelnost údajů a právo vznést námitku proti zpracování, jakož i právo podat stížnost u dozorového úřadu.

Úplné znění oznámení o ochraně osobních údajů, včetně informací o tom, jak uplatnit svá práva, a o době uchovávání údajů je k dispozici na adrese www.toyota.cz v části „Pravidla pro zpracování Osobních údajů“.